



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГУ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ"

(уполномоченный орган стороны)

Главный врач ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья"

(руководитель уполномоченного органа)

г. Минск

(наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации

№ BY.70.06.01.008.E.002845.09.12 от 12.09.2012

Продукция:

Клей для панелей "Adhesive/sealant SPS". Область применения: согласно инструкций по применению предприятия изготовителя. Изготовитель: SOUDAL N.V., БЕЛЬГИЯ (адрес: Everdongenlaan, 18-20, B-2300 Turnhout, Belgium). Получатель: СОУДАЛ ИП УНП:800001184 г. Минск, БЕЛАРУСЬ (адрес: ул. Суворова, 18)

(наименование продукции, нормативные и(или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя(производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, Глава II, раздел 6

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для реализации и использования

Настоящее свидетельство выдано на основании


Протокола испытаний № 8386-8387, 8389-8397, 8399-8404/139 от 28.08.12 г., ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья", г. Минск, ул. Казинца, 50

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Главный врач ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья"



В.В. Гринь



BY № 0082712