

**SOUDAL**

# КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



# О компании




Компания Soudal — крупнейший мировой производитель полиуретановых аэрозольных пен, герметиков, клеев и кровельных уплотнителей, а также системных решений для профессиональных клиентов. Бельгийская семейная компания, основанная и возглавляемая по сей день Виком Свертсом (Vic Swerts), существует уже более 50 лет и осуществляет поставки в 130 стран. По итогам 2018 года оборот компании составил 875 миллионов евро, а количество её работников превышает 3 000 человек. Головной офис компании находится в бельгийском городе Турнхауте.

Качество продукции Soudal подтверждено многочисленными документами, в том числе сертификатом системы качества ISO 9001. Компания удостоена многими наградами: к примеру, в 2018 году Soudal получил «Золотой строительный бренд года» — самую престижную премию Польши в строительной области.

В линейке производимой продукции представлены материалы для решения как профессиональных, так и бытовых задач. При этом пользователи выбирают Soudal в том числе и за оптимальное соотношение цены и качества, а также поддержку — они могут рассчитывать на обучение и помощь технических специалистов в области монтажа и герметизации.

Холдинг Soudal имеет 19 производственных предприятий на пяти континентах и 64 представительства по всему миру. Представительство компании Soudal в Беларуси успешно развивает сеть продаж на территории всей страны, ежегодно увеличивая свои обороты.


[www.soudal.by](http://www.soudal.by)



■ Сеть продаж Soudal

■ Локальные дистрибьюторы

● Торговые представительства



#### **Soudal N.V.**

Everdongenlaan 18-20  
B-2300 Turnhout • Belgium  
Tel.: +32 (0)14 42 42 31  
Fax: +32 (0)14 42 65 14  
sales@soudal.com

#### **Импортер в РБ: ООО «СОУДАЛ»**

223027, Минский р-н  
д. Королев Стан  
ул. Школьная 36Б, каб. 202  
Тел. +375 17 511 50 02  
Тел. 511 50 03, 511 50 04  
www.soudal.by

# Сделай сам



Чтобы помочь нашим клиентам выбрать и применить правильный продукт Soudal, мы создали коллекцию коротких видео советов (максимум 90 секунд). Каждое учебное видео представляет конкретное применение продукта, необходимые инструменты, метод использования и отделки обрабатываемой поверхности, шва или элемента. Все материалы доступны по адресу <https://soudal.by/wideo-sobiet> и на популярных каналах <https://www.youtube.com/c/SoudalEast> или <https://www.facebook.com/soudal.ru/>. Их также можно просмотреть на мобильных устройствах, просканировав QR-код, представленный рядом с ними.

О чем конкретно наши обучающие видео? В нескольких простых шагах они рассказывают, как эффективно (то есть прочно и эстетично) герметизировать ванну и раковину в ванной комнате, раковину на кухне или отлив под окном. Они показывают, как сделать окрашиваемое соединение в комнате и правильно нанести пену с помощью новой системы Genius Gun во время монтажа оконных и дверных коробок. Они объясняют, как легко и безопасно установить перила или тяжелую раму с помощью химического анкера и т. д.

Коллекция постоянно пополняется новыми материалами, например о правильном уходе за инструментами. Так что регулярно посещайте наш сайт и узнавайте о новых решениях и продуктах в мультимедийной форме.

<https://soudal.by/wideo-sobiet>



# Soudal упрощает выбор

Каждый герметик Soudal принадлежит к определенной группе продуктов, которой присвоен свой собственный цвет



## Упаковка типа „EASY OPEN“



Быстрое определение благодаря маркировке цветом  
каждая товарная группа имеет свой собственный цвет:  
синий - для санитарных силиконов,  
красный - для строительных,  
зелёный - для акрила и т.д.



Простота открытия коробки благодаря специальной перфорации коробку легко можно открыть без использования дополнительных инструментов.



Цветовая идентификация продукта  
обозначение картриджа соответствующим цветом упрощает поиск продукта, который необходим в данный момент.

# Оглавление

<b>Герметики</b> .....	стр. 07
Строительные герметики.....	стр. 08
Санитарные герметики.....	стр. 09
Специальные герметики.....	стр. 10
Герметики для дерева.....	стр. 11
Акрилы.....	стр. 12
<b>Клеи-герметики Fix ALL®</b> .....	стр. 13
Клеи-герметики Fix ALL®.....	стр. 14
Тюбики Fix ALL®.....	стр. 15
<b>Кровельные материалы</b> .....	стр. 16
<b>Монтажные клеи, усиленные волокном T-Rex</b> .....	стр. 18
<b>Клеи</b> .....	стр. 20
Строительные клеи.....	стр. 21
Монтажные клеи.....	стр. 22
Клеи для дерева.....	стр. 23
Специальные клеи.....	стр. 24
<b>Полиуретановые монтажные пены</b> .....	стр. 25
<b>Технические аэрозоли</b> .....	стр. 30
<b>Дополнительные материалы</b> .....	стр. 32
Дополнительные материалы.....	стр. 33
Пистолеты.....	стр. 34
Таблица применения.....	стр. 35

Более подробная информация на сайте:

<https://www.soudal.by>





# ГЕРМЕТИКИ

# Строительные силиконы

## НЕЙТРАЛЬНЫЙ СИЛИКОН



Нейтральный силикон с отличной адгезией к камню, бетону, древесине, алюминию, стеклу, керамике и многим пластмассам таким, как например: ПВХ, акрил, плексиглас (оргстекло).

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Эластичная герметизация, стойкая к дождю, морозу и УФ-излучению, герметизация дверных и оконных рам, герметизация полиакриловых и поликарбонатных элементов, стыков между стеклом и древесиной, ПВХ, алюминием.

бесцветный	105883	15/Коробка	280 мл	5411183034570
белый	105884	15/Коробка	280 мл	5411183034822
коричневый	117358	15/Коробка	280 мл	5411183083226
черный	117359	15/Коробка	280 мл	5411183083233
серый	117357	15/Коробка	280 мл	5411183083219

## СИЛИКОН ДЛЯ ОСТЕКЛЕНИЯ



Силикон для остекления с кислотным отверждением и отличной адгезией к пористым и непористым поверхностям, таким как стекло, керамика, эмалированные поверхности, дерево и кирпич. После отверждения устойчив к дождю, морозу и УФ-излучению; сохраняет цвет.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Срочные стекольные работы – соединительные швы между стеклом и рамой из неокрашенного дерева или рамой, окрашенной масляными красками; в металлических конструкциях не подверженных коррозии, герметизация между стеклом и другими материалами, устойчивыми к влаге, морозу и УФ-излучению.

бесцветный	125773	15/Коробка	280 мл	5411183123298
белый	125774	15/Коробка	280 мл	5411183123304

## УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СИЛИКОН



Универсальный силикон с кислотной полимеризацией и отличной адгезией к пористым и непористым поверхностям, таким как: кирпич, санитарная керамика, древесина, стекло, нержавеющая сталь и эмаль.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Эластичные швы между строительными и отделочными материалами, затирка швов керамической плитки, герметизация, стойкая к дождю, морозу и УФ-излучению, герметизация дверных и оконных рам, специальные стекольные и мастерские работы.

бесцветный	105905	15/Коробка	280 мл	5411183034549
белый	105907	15/Коробка	280 мл	5411183034877
серый	105908	15/Коробка	280 мл	5411183034884
черный	109840	15/Коробка	280 мл	5411183038806
коричневый	118298	15/Коробка	280 мл	5411183086395

## УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СИЛИКОН В ТЮБИКЕ



Универсальный силикон для заполнения стыков и герметизации швов пористых и непористых материалов, таких как: кирпич, санитарная керамика, древесина, стекло, нержавеющая сталь и эмаль. Эластичный после отверждения, стойкий к дождю, морозу и УФ-излучению. Экономичный тюбик позволяет заполнить около 2 погонных метров стандартного шва.

бесцветный	120032	12/Коробка	60 г	5411183038219
белый	120031	12/Коробка	60 г	5411183038226





# Санитарные силиконы

## НЕЙТРАЛЬНЫЙ САНИТАРНЫЙ СИЛИКОН



Стойкий к длительному воздействию влаги нейтральный силикон с отличной адгезией к бетону, древесине, алюминию, стеклу и многим пластмассам, таким, как например: ПВХ, акрил, плексиглас (оргстекло). Содержит противогрибковые добавки, благодаря чему устойчив к длительному воздействию влажности.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Эластичная герметизация в помещениях с повышенной влажностью - ванных комнатах, туалетах, банях, кухнях, а также в охлажденных помещениях и вентиляционных системах. Герметизация ванн и душевых поддонов, швы между полиакриловыми и поликарбонатными панелями.

бесцветный	118311	15/Коробка	280 мл	5411183086418
белый	118312	15/Коробка	280 мл	5411183086425

## САНИТАРНЫЙ СИЛИКОН



Стойкий к длительному воздействию влаги силикон с кислотной полимеризацией и отличной адгезией как к пористым, так и к непористым поверхностям, например: кирпичу, алюминию, древесине, стеклу, фарфору и керамике.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Эластичная герметизация в помещениях с повышенной влажностью - ванных комнатах, туалетах, банях, кухнях, а также в охлажденных помещениях. Швы между раковиной и стеной, герметизация ванн и эмалированных душевых поддонов, затирка швов керамической плитки.

бесцветный	105897	15/Коробка	280 мл	5411183034860
белый	105896	15/Коробка	280 мл	5411183034587

## САНИТАРНЫЙ СИЛИКОН В ТЮБИКЕ



Силикон с повышенной устойчивостью к воздействию влаги, плесени и грибка. Предназначен для заполнения стыков и герметизации швов между керамическими, стеклянными материалами, глазурованными поверхностями, в бетоне, кирпиче и некоторых металлах. Эластичный после отверждения, стойкий к дождю, морозу и УФ-излучению. Экономичная туба позволяет заполнить ок. 2 погонных м. стандартного шва.

бесцветный	120034	12/Коробка	60 г	5411183038233
белый	120033	12/Коробка	60 г	5411183038240

## САМОКЛЕЯЩАЯСЯ УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ЛЕНТА



Самоклеящаяся декоративная лента с бутиленовым клеем, предназначенная для герметизации ванн, душевых кабин и раковин. Очень проста в применении.

белый	22мм x 3,35м	P75005	20/коробка	5901549475005
белый	38мм x 3,35м	P75012	20/коробка	5901549475012
белый	60мм x 3,35м	P75029	20/коробка	5901549475029



# Специальные герметики



## ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ СИЛИКОН

Силиконовый герметик, устойчивый к воздействию высоких температур (до +285°C), топлива, масел, жиров, воды и морозостойких жидкостей. Заменяет любые уплотнительные прокладки из пробки, войлока, волокна, бумаги, асбеста и резины.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Эластичная герметизация котлов, печей ЦО, машин и кухонного оборудования. Жидкое уплотнение, формирующееся непосредственно между металлическими частями двигателей, насосов, коробок передач, кондиционерных и отопительных систем.

красный	104240	15/Коробка	280 мл	5411183011786
---------	--------	------------	--------	---------------



## ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ СИЛИКОН В ТЮБИКЕ

Силиконовый герметик, устойчивый к воздействию высоких температур (до +285°C), топлива, масел, жиров, воды и морозостойких жидкостей. Заменяет любые уплотнительные прокладки из пробки, войлока, волокна, бумаги, асбеста и резины. Экономичный тюбик позволяет заполнить около 2 погонных метров стандартного шва.

красный	120035	12/Коробка	60 г	3498781004275
---------	--------	------------	------	---------------



## ГЕРМЕТИК ДЛЯ ПЕЧЕЙ

Герметик на основе силиката натрия, стойкий к воздействию высоких температур (до 1500°C). Не содержит растворителей и асбеста. После полимеризации не трескается и не крошится.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Монтаж, ремонт каминных топок, герметизация каминов, решеток, кухонных плит, печей, котлов ЦО, коптилен и др.

черный	102829	15/Коробка	280 мл	5411183032651
--------	--------	------------	--------	---------------



## СИЛИКОН ДЛЯ АКВАРИУМОВ

Постоянно эластичный силикон с отличной адгезией к стеклу и другим непористым материалам. Не требует предварительного применения грунтовок. После полимеризации не вреден для аквариумных рыб и растений.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Эластичное склеивание и герметизация стеклянных конструкций: аквариумов, террариумов, выставочных витрин и др.

бесцветный	126932	15/Коробка	280 мл	5411183126763
черный	126931	15/Коробка	280 мл	5411183126756



## ЗАМАЗКА ОКОННАЯ

Натуральная оконная замазка на основе льняного масла, модифицированного синтетическими смолами. Готова к применению. Не крошится и не трескается после высыхания. Окрашивается. Легко разглаживается после нанесения.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Герметизация стекольных швов и других традиционных уплотнений. Остекление окон в деревянных и металлических рамах. Строительство теплиц и зимних садов.

бежевый	106749	12/Коробка	500 г	5411183001770
бежевый	106751	12/Коробка	1 кг	5411183008113

# Герметики для дерева

## ГЕРМЕТИКИ ДЛЯ ДЕРЕВА



Герметик на основе акриловой дисперсии, не содержащий растворителей и силиконов. После полимеризации не имеет запаха, водостойкий, не ломается. Можно окрашивать и лакировать.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Заполнение щелей между деревянными элементами (плинтусами) и стеной или полом, заполнение трещин и зазоров в досчатых, паркетных и ламинированных плавающих полах, герметизация плинтусов и откосов.

## Прозрачный картридж

	клен/ясень	111255	15/Коробка	280 мл	5411183043565
	сосна	119645	15/Коробка	280 мл	5411183090385
	береза	137653	15/Коробка	280 мл	5411183156913
	бук	111257	15/Коробка	280 мл	5411183043589

	дуб	111256	15/Коробка	280 мл	5411183043572
	вишня/ольха	111254	15/Коробка	280 мл	5411183043558
	махагон	116556	15/Коробка	280 мл	5411183078154
	венге	131854	15/Коробка	280 мл	5411183142046



# Акрилы

## АКРИЛ



Акриловый герметик с отличной адгезией ко всем пористым материалам, используемым в строительстве: кирпичу, бетону, древесине, камню, гипсокартонным плитам. Не содержит растворителей. После полимеризации можно окрашивать. Применять только внутри помещений.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Герметизация щелей в бетоне и штукатурке, стенах и потолках, герметизация гипсокартонных плит, заполнение щелей между дверными и оконными рамами, полом, плинтусами, подоконниками, лестницей, для всех видов заделок строительных швов со смещением до 15%.

белый	105877	15/Коробка	280 мл	5411183034532
серый	106489	15/Коробка	280 мл	5411183035188

## МОМЕНТАЛЬНЫЙ АКРИЛ



Инновационный герметик, который можно обрабатывать и окрашивать через 10 минут после нанесения. Благодаря исключительной адгезии ко всем пористым поверхностям: кирпичу, бетону, дереву, камню, гипсокартонным плитам - незаменим во время любых внутренних отделочных работ.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Маскировка щелей и трещин в бетоне, стенах и штукатурке, расшивка гипсокартонных плит, заполнение щелей вокруг плинтусов, подоконников и декоративных панелей на стенах и потолках, для всех видов заделок строительных швов со смещением до 15%.

белый	122879	12/Коробка	280 мл	5411183107113
-------	--------	------------	--------	---------------





ALL you need is...  
Fix ALL®.



Facebook  
[facebook.com/Soudalfixall](https://facebook.com/Soudalfixall)

# Fix ALL®



## FIX ALL FLEXI

Универсальный клей-герметик на основе полимеров MS®, обладающий отличной адгезией к большинству строительных поверхностей, в том числе влажным. Стойкий к атмосферным воздействиям и УФ-излучению. Благодаря высокой силе склеивания и эластичности может быть использован для соединения материалов с разным тепловым расширением. Химически нейтральный, не чувствительный к воздействию большинства химических веществ. Не разрушает серебряный слой зеркал. Не вызывает изменения цвета пористых поверхностей, например, натурального камня. После полимеризации окрашиваемый, в том числе водными красками.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Эластичное склеивание и заполнение швов в панелях, порогах, подоконниках, декоративных планках, изоляционных плитах, пробке, стекле и минеральной вате на поверхностях из дерева, ДСП, штукатурке, кирпиче, металле и тп. Склеивание и герметизация натурального камня (мрамор, гранит и др.). Эластичное соединение в вибрирующих конструкциях.

белый	117383	12/Коробка	290 мл	5411183083301
коричневый	134903	12/Коробка	290 мл	5411183151109
черный	134901	12/Коробка	290 мл	5411183017023
серый	134902	12/Коробка	290 мл	5411183151116



## FIX ALL HIGH TACK

Эластичный клей-герметик на основе полимеров MS®, обладающий экстремальной силой начального соединения и превосходной адгезией к большинству строительных поверхностей (даже влажным). Стойкий к атмосферным воздействиям и УФ-излучению. Химически нейтральный - не содержит растворителей, силиконов или изоцианатов. Не вызывает изменения цвета пористых поверхностей - идеально подходит для склеивания и герметизации натурального камня. После полимеризации окрашиваемый, в том числе водными красками.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Склеивание и герметизация швов в строительстве и промышленности, особенно в вибрирующих конструкциях, подвергаемых работе в экстремальных условиях. Высокая устойчивость к динамической нагрузке - сдвиг, сжатие и растяжение.

белый	119129	12/Коробка	290 мл	5411183088719
-------	--------	------------	--------	---------------



## FIX ALL CRYSTAL

Кристалльно прозрачный эластичный клей-герметик на основе полимеров MS®, обладающий отличной адгезией к большинству строительных поверхностей (даже влажным). Стойкий к атмосферным воздействиям и УФ-излучению. Химически нейтральный, не чувствительный к воздействию большинства химических веществ. Не вызывает изменения цвета пористых поверхностей - идеально подходит для склеивания и герметизации натурального камня. После полимеризации окрашиваемый, в том числе водными красками.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Склеивание и герметизация пористых и непористых материалов, особенно в местах с повышенными требованиями к эстетике. Приклеивание ручкояк и планок к стеклу. Приклеивание зеркал и зеркальных стен.

прозрачный	119130	12/Коробка	290 мл	5411183088726
------------	--------	------------	--------	---------------



## FIX ALL TURBO

Супербыстрый клей-герметик на основе полимеров MS®, обладающий высокой прочностью склеивания и отличной адгезией ко всем строительным подложкам, в том числе и влажным. Позволяет достичь прочного крепления в течение всего 20 минут. Стойкий к атмосферным воздействиям и УФ-излучению. Химически нейтральный. После полимеризации окрашиваемый, в том числе водными красками. Может использоваться внутри и снаружи помещений.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Склеивание металлов, ламинатов и пластмасс, твердых пород древесины, натурального камня, керамики, стекла и зеркал на подложках из древесины, ЛДСП, гипса, кирпича, бетона, металла и т.д.

белый	126907	12/Коробка	290 мл	5411183124974
-------	--------	------------	--------	---------------

## FIX ALL FLEXI В ТЮБИКЕ



Чрезвычайно эластичный клей-герметик на основе гибридных полимеров SMX. Характеризуется высокой силой сцепления ко всем строительным материалам. Kleit также влажные материалы.

## FIX ALL CRYSTAL В ТЮБИКЕ



Кристалльно прозрачный, чрезвычайно эластичный клей-герметик на основе гибридных полимеров SMX с отличной адгезией ко всем строительным материалам. Kleit также влажные материалы.

## FIX ALL TURBO В ТЮБИКЕ



Очень быстрый клей-герметик на основе гибридных полимеров SMX. Фиксация в течение 20 минут. Возможна регулировка в течение 5 минут. Окончательная прочность достигается после 3 часов. Характеризуется отличной адгезией ко всем строительным материалам. Kleit также влажные материалы.

белый 134136 12/Коробка 125 мл 5411183148109

прозрачный 134138 12/Коробка 125 мл 5411183148116

белый 134139 12/Коробка 125 мл 5411183148123

ALL you need is... Fix ALL®.



Клеи-герметики на основе гибридных полимеров SMX

[www.fixall.eu](http://www.fixall.eu)



# КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



# Кровельные материалы

## БИТУМНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИК



Кровельный герметик с отличной адгезией к рубероиду и другим кровельным материалам: черепице, бетону, кирпичу, древесине и даже пластмассам.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Холодное склеивание и герметизация всех видов рубероида, битумных черепиц, ремонт трещин и щелей в кровельных покрытиях из керамической и бетонной черепицы.

черный	118299	15/Коробка	280 мл	5411183086401
--------	--------	------------	--------	---------------

## ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИК



Кровельный герметик на основе дисперсии пластмасс с превосходной адгезией ко всем кровельным поверхностям, таким как: рубероид, оцинкованный и ламинированный листовой металл (жест), глиняная и цементная черепица, кирпич, древесина и большинство пластмасс. Не вызывает коррозии, не окрашивает поверхности. Может применяться даже на мокрых поверхностях, например во время ливня.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Стойкая к осадкам, морозу и УФ-излучению герметизация обшивки мансардных окон, дымоходных труб и кровельных отделок, соединений листовой стали (жести), в том числе лакированной. Ремонт протекающей кровли и желобов.

бесцветный	122020	15/Коробка	280 мл	5411183092280
красный	137656	15/Коробка	280 мл	5411183156944
коричневый	137679	15/Коробка	280 мл	5411183157170

## COLOZINC



Эластичный клей-герметик на основе полимеров MS<sup>®</sup>, стойкий к самым сложным погодным условиям, воздействию УФ-излучения и большинству химических веществ. Отличная адгезия к различным строительным материалам, например: древесине, кирпичу, бетону, природному камню, металлу и др. Может быть использован даже на влажных поверхностях.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Склеивание необработанной, ламинированной и оцинкованной листовой стали (жести) между собой, прикрепление кровельных листов и глиняной черепицы на различные строительные поверхности, герметизация деформационного шва и стыков на последних этапах кровельных работ.

серый	100504	12/Коробка	290 мл	5411183030107
-------	--------	------------	--------	---------------

## SOUDABAND



Самоклеящаяся гидроизоляционная монтажная лента на основе битума с защитным алюминиевым слоем, обладающая отличной адгезией к различным строительным материалам. Устойчива к влаге и механическим повреждениям. Не требует нагревания.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Герметизация и ремонт швов, трещин и течей в дымоходных трубах, кровельных люках, желобах, подоконниках, куполах и других кровельных покрытиях.

графит	101613		7,5 см x 10 м	5411183032057
графит	101614		10 см x 10 м	5411183032040
графит	108218		15 см x 10 м	5411183030503
графит	101154		22,5 см x 10 м	5411183031258
графит	108140		30 см x 10 м	5411183030121
алюминий	106913		5 см x 10 м	5411183035614
алюминий	101161		7,5 см x 10 м	5411183031265
алюминий	101182		10 см x 10 м	5411183042797
алюминий	101187		15 см x 10 м	5411183042803
алюминий	101194		22,5 см x 10 м	5411183042810
алюминий	101195		30 см x 10 м	5411183042827
терракота	101618		7,5 см x 10 м	5411183032033
терракота	108141		10 см x 10 м	5411183030138
терракота	100011		15 см x 10 м	5411183031173
терракота	108142		22,5 см x 10 м	5411183030145
терракота	108086		30 см x 10 м	5411183029774
коричневый	121856		7,5 см x 10 м	5411183101814
коричневый	121855		10 см x 10 м	5411183101807
коричневый	121852		15 см x 10 м	5411183101777
коричневый	121853		22,5 см x 10 м	5411183101784
коричневый	121854		30 см x 10 м	5411183101791

## WASSER STOP



Эластичная и водостойкая масса на основе дисперсии пластмасс с превосходной адгезией к большинству кровельных поверхностей и материалов, таких как: рубероид, бетон, камень, природный шифер, асбестоцементный шифер, оцинкованный листовой металл (жест), стекло, ПВХ. Стойкость к УФ-излучения и большим перепадам температур. Может применяться в любых погодных условиях, например, во время ливня или при морозе до -15°C.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Предназначен для срочного ремонта протекающей кровли, террас, желобов и др.

серый	105910	6/Коробка	750 г	5411183006638
серый	105909	4/Коробка	4 кг	5411183006621



# Монтажные клеи усиленный волокном

## T-REX МОМЕНТАЛЬНАЯ СХВАТЫВАЕМОСТЬ



Монтажный клей, усиленный синтетическим волокном, на основе акриловой дисперсии с экстремально высокой силой первоначального схватывания - до 350 кг/м<sup>2</sup>. Не содержит растворителей, не имеет неприятного запаха. Для применения снаружи и внутри помещений - хотя бы одна из поверхностей должна быть пористой. Заполняет неровности поверхности.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Крепление тяжелых элементов: кирпича, черепицы, керамики, каменных плит, бетонных элементов и гипсокартонных плит, ДСП, фанеры, МДФ, дерева, ПВХ и полистирола - особенно в местах, где невозможно применить подпорки и сложно закрепить элемент.

134923 12/Коробка 380 г 5411183151154

## T-REX БЫСТРОСОХНУЩИЙ



Монтажный клей, усиленный волокном, на основе каучука с высокой силой первоначального схватывания - до 125 кг/м<sup>2</sup> и моментально достигаемой максимальной силой соединения. Для применения снаружи и внутри помещений, подходит для склеивания любых материалов - пористых и непористых. Заполняет неровности поверхности.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Стойкое и водонепроницаемое склеивание декоративных материалов, плитусов, стеновых панелей, стеклянных, деревянных, металлических элементов и т.д. на стенах, полу и потолке. Наносить на одну из поверхностей.

134922 12/Коробка 380 г 5411183151148

## T-REX ПРОЗРАЧНЫЙ



Монтажный клей, усиленный синтетическим волокном, на основе акриловой дисперсии. После высыхания прозрачен, делает незаметными стыки склеиваемых предметов с разной фактурой. Без запаха, абсолютно химически нейтрален, не содержит растворителей - гарантирует самый низкий уровень выделения летучих соединений ЕС1 Plus. Гарантирует высокую силу первоначального схватывания - до 125 кг/м<sup>2</sup>. Для применения снаружи и внутри помещений - хотя бы одна из поверхностей должна быть пористой. Заполняет неровности поверхности.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Крепление плитусов, стеновых и декоративных панелей, деревянных реек, материалов из полистирола, металла, керамики, стекла, гипсовых панелей, ДСП, пробки, кабель-каналов, ПВХ и т.д. в жилых помещениях, спальнях, детских комнатах.

134924 12/Коробка 310 г 5411183151131

Уникальная технология  
**МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ**  
усиленный волокном





# КЛЕИ

# Строительные клеи

## СУПЕРКЛЕЙ для ПЛИТКИ 24А



Водостойкий клей с высокой силой соединения для приклеивания керамической облицовочной плитки внутри помещений. Эластичный и стойкий к широкому температурному диапазону – может быть использован для полов с обогревом.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Приклеивание настенной и напольной керамической плитки на типичные строительные поверхности, такие как: бетон, штукатурка, гипсокартон, ДСП, МДФ. Приклеивание новой плитки к старым плиткам – методом «плитка на плитку».



102274	15/Коробка	280 мл	5411183411036
107753	6/Коробка	1 кг	5411183028760
107752		5 кг	5411183028753
107751		15 кг	5411183012554

## КЛЕЙ для НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ 26А

Эластичный дисперсионный клей с большим открытым временем для склеивания различного вида напольных покрытий к пористым поверхностям, таким как: бетон, камень, древесина. Не содержит растворителей, отсутствует неприятный запах.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Приклеивание напольных покрытий, таких как: линолеум, винил, ПВХ, ковролин, а также ковры на пенной основе. Внимание: хотя бы один из склеиваемых материалов должен быть пористый.



104455	6/Коробка	1 кг	5411183013261
107642		5 кг	5411183028395
107643		15 кг	5411183028401

## ПАРКЕТНЫЙ КЛЕЙ 68А

Дисперсионный клей быстрой полимеризации, пастообразный. Обладает высокой силой сцепления и превосходной адгезией к пористым материалам. Не содержит растворителей, отсутствует неприятный запах.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Приклеивание мозаики и паркета из мягкого дерева к пористым поверхностям: бетону, древесине, панелям ОСБ и др.



100064		5 кг	5411183004016
100065		15 кг	5411183004085



# Монтажные клеи

## КЛЕЙ ДЛЯ ЗЕРКАЛ 47А



Водостойкий клей на основе синтетического каучука. Содержит растворители. Обладает высокой силой соединения с большинством строительных материалов, за исключением полипропилена (ПП) и полистилена (ПЭ). Не требует предварительной грунтовки поверхности. Не реагирует с поверхностью зеркал высокого качества.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Приклеивание зеркал, зеркальных стен и зеркал-мозаик; приклеивание керамической плитки, пенопласта и изоляционных материалов.

бежевый	117384	15/Коробка	280 мл	5411183083318
---------	--------	------------	--------	---------------

## МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ 48А



Водостойкий клей на основе синтетического каучука. Содержит растворители. Обладает высокой силой соединения и отличной адгезией к различного вида строительным материалам, за исключением полипропилена (ПП) и полистилена (ПЭ). Заменяет гвозди и шурупы. Не использовать с пенопластом.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Приклеивание деревянных элементов, ручек и переключателей. Приклеивание защиты для кабеля, а также стеновых панелей.

бежевый	120407	15/Коробка	280 мл	5411183094444
---------	--------	------------	--------	---------------

## УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ 49А



Водостойкий клей быстрой полимеризации на основе синтетического каучука (жидкие гвозди). Содержит неагрессивные растворители. Отличается превосходной адгезией ко всем строительным материалам, за исключением полипропилена (ПП) и полистилена (ПЭ). Можно применять к полистиролу и деликатным отделочным материалам. Заполняет и выравнивает неровности поверхности.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Крепление плинтусов, профилей, декоративных плит из полистирола, полиуретана, пробки, пластмассы, ДСП и минеральной ваты к кирпичу, бетону, штукатурке и металлу.

бежевый	120233	12/Коробка	280 мл	5411183093829
---------	--------	------------	--------	---------------

## МОНТАЖНЫЙ КЛЕЙ БЕЗ РАСТВОРИТЕЛЕЙ



Водостойкий клей на основе акриловых дисперсий с высокой прочностью первоначального склеивания (до 125 кг/м<sup>2</sup>). Не содержит растворителей, без запаха, безопасный для деликатных отделочных материалов. Не стекает с вертикальных поверхностей. Заполняет и выравнивает неровности поверхности.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Приклеивание тяжелых отделочных элементов из древесины, полистирола, полиуретана, натурального камня и т.д. к кирпичу, бетону, штукатурке, гипсокартонным плитам, древесине.



белый	105159	12/Коробка	250 г	5411183034464
белый	120066	12/Коробка	280 мл	5411183092594

## ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК



Быстросохнущий влаго- и морозостойкий полиуретановый клей-герметик, обладающий отличной адгезией ко всем строительным материалам. Подходит для множества задач по склеиванию и герметизации.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Кровельные работы, герметизация и соединение желобов, заполнение швов в бетоне, кирпиче и др., герметизация окон, монтаж подоконников, крепление плинтусов и стеновых панелей, приклеивание отпавшей керамической плитки, рукояток и т.д.

серый	122592	12/Коробка	280 мл	5411183106109
коричневый	122591	12/Коробка	280 мл	5411183106093

# Клеи для дерева

## БЕЛЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА 62А



Клей на основе дисперсии поливинилацетата (ПВА) с высокой силой склеивания и классом водостойкости D2. Высыхает до полупрозрачного состояния.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Приклеивание мягких пород дерева, фанеры, стружечной плиты и плотного картона. Не применять к экзотическим породам дерева.

107656	12/Коробка	250 г	5411183028241
107638	6/Коробка	750 г	5411183028258
100048		5 кг	5411183001213

## БЫСТРОСОХНУЩИЙ КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА 64А



Клей на основе дисперсии поливинилацетата (ПВА) с высокой силой склеивания, быстрым временем высыхания и классом водостойкости D2. Высыхает до полупрозрачного состояния.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Приклеивание мягких пород дерева, фанеры, стружечной плиты, МДФ и плотного картона. Не применять к экзотическим породам дерева и дубу.

107628	12/Коробка	250 г	5411183028272
107631	6/Коробка	750 г	5411183028289
100052		5 кг	5411183001251

## ВОДОСТОЙКИЙ КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА 65А



Клей на основе дисперсии поливинилацетата (ПВА) с повышенным классом водостойкости D3. Высыхает до полупрозрачного состояния.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Приклеивание любых пород дерева, в том числе дуба и экзотических пород, фанеры, стружечной плиты, МДФ. Подходит для конструкционного соединения.

107626	12/Коробка	250 г	5411183027978
104739	6/Коробка	750 г	5411183013292
118103		5 кг	5411183084779

## ВОДОСТОЙКИЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВА 66А




Жидкий полиуретановый клей для дерева с повышенным классом водостойкости (D4) с чрезвычайно высокой прочностью склеивания. Клеит любые виды древесины, даже влажной. Слегка вспенивается при нанесении.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

- Склеивание мебели, перил, лестниц, подоконников, беседок и трельяжей.
- Склеивание деревянных окон и дверей.
- Приклеивание многослойных плит, деревянных рам и стеллажей, а также изоляционных материалов.

107630	12/Коробка	250 г	5411183027992
104738	6/Коробка	750 г	5411183013285
100057		5 кг	5411183001275



# Специальные клеи



## SOUDABOND EASY

Быстросохнущий полиуретановый клей в аэрозоле с исключительной адгезией к большинству строительных материалов, в том числе влажным. Готовый к применению – достаточно встряхнуть баллон, не требует никаких дополнительных инструментов. Идеально подходит для декоративных и отделочных работ. При необходимости можно штукатурить и окрашивать всеми видами красок.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Приклеивание гипсокартонных и фиброцементных панелей по технологии сухой застройки, приклеивание декоративных панелей из дерева, пластмассы и листового металла (жести) и др. Крепеж изоляционных панелей и плит, например при утеплении гаражей, а также склеивание фасонных деталей из газобетона. Подходит для приклеивания блоков из ячеистого бетона.

121621	аэрозоль	750 мл	5411183092136
136042	genius gun	750 мл	5411183159464



## SOUDABOND EASY ПИСТОЛЕТНЫЙ

Быстросохнущий полиуретановый клей в аэрозоле с исключительной адгезией к большинству строительных материалов, в том числе влажным. Готовый к применению – достаточно встряхнуть баллон, подсоединить к пистолету и настроить винтом подачу клея. Идеально подходит для декоративных и отделочных работ. При необходимости можно штукатурить и окрашивать всеми видами красок.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Приклеивание гипсокартонных и фиброцементных панелей по технологии сухой застройки, приклеивание декоративных панелей из дерева, пластмассы и листового металла (жести) и др. Крепеж изоляционных панелей и плит, например при утеплении гаражей, а также склеивание фасонных деталей из газобетона. Подходит для приклеивания блоков из ячеистого бетона.

121618	gun	750 мл	5411183092181
127285	gun -10°C	750 мл	5411183126190



## SOUDATHERM КЛЕЙ ДЛЯ ФАСАДОВ

Профессиональный полиуретановый клей в аэрозоле с исключительной адгезией к полистиролу, пенопласту, полиуретану, минеральной вате, бетону, кирпичу, древесине, панелям ОСБ и др. Во время полимеризации клей расширяется, заполняет и выравнивает неровности поверхности и щелей между склеиваемыми элементами. Класс огнестойкости В1.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Приклеивание изоляционных материалов к стенам и потолкам при утеплении зданий методом «легкий-мокрый» (ETICS). Позволяет приклеить ок. 6-8 м² пенопласта.

121106	gun	750 мл	5411183098152
--------	-----	--------	---------------



## СУАНОФИХ СЕКУНДНЫЙ КЛЕЙ 84А

Супербыстрый цианоакрилатный клей, склеивающий за несколько секунд большинство декоративных и отделочных материалов.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Склеивание фарфора, керамики, стекла, слоновой кости, металла, драгоценных камней, резины, различных искусственных материалов.



128474	144/Коробка	тюбик 3 г	5411183128514
118049	144/Коробка	бутылка 20 г	5411183085800





# ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ

# Монтажные пены



## МОНТАЖНАЯ ПЕНА GENIUS GUN

Монтажная пена многоразового использования с запатентованным аппликатором GENIUS GUN, благодаря которому пену можно выпускать частично, при хранении клапан не блокируется. Аппликатор дает возможность выпускать пену одной рукой, гарантирует точное дозирование, позволяет контролировать поток выпускаемой пены, что уменьшает ее расход - не нужно срезать лишнюю пену. Формула с низким расширением подходит для любых отделочных и монтажных работ. Отличная адгезия к дереву и древесным материалам, ПВХ, алюминию и другим металлам (в т.ч. покрытых лаком), бетону, кирпичной стене, глазурованной поверхности и т.д. Выпускается в специальной формуле для низких температур (до -10°C).

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Монтаж и изоляция дверных коробок и оконных рам из древесины, ПВХ и алюминия, герметизация и звукоизоляция подоконников, лестниц, ставней, трубопроводов, термоизоляция элементов центрального отопления, систем охлаждения, водопровода и др.

134519	genius gun	500 мл	5411183146167
131132	genius gun	750 мл	5411183135345
131581	genius gun (-10°C)	750 мл	5411183138865



## ЖЕЛТАЯ РУЧНАЯ ПЕНА

Универсальная монтажная пена с отличной адгезией ко многим строительным материалам и с коротким временем полимеризации. Обладает превосходными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Имеется также в специальной формуле для низких температур (до -10°C).

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Монтаж и изоляция дверных коробок и оконных рам из древесины, ПВХ и алюминия, герметизация и звукоизоляция подоконников, лестниц, ставней, трубопроводов, термоизоляция элементов центрального отопления, систем охлаждения, водопровода и др.

103826	аэрозоль	300 мл	5411183033801
107552	аэрозоль	500 мл	5411183027961
131133	аэрозоль	600 мл (500мл +20%)	5411183135390
114093	аэрозоль	750 мл	5411183059481
107557	аэрозоль (-10°C)	750 мл	5411183027985

\*Артикул 131133 доступен на время проведения акции



## ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ МОНТАЖНАЯ ПЕНА

Монтажная пена быстрой полимеризации с высокой плотностью и отличной адгезией к древесине, ПВХ, пенопласту и другим искусственным материалам, металлу, кирпичу, бетону, камню и др. Полимеризуется в результате химической реакции между двумя компонентами. Может быть использована в закрытых профилях и местах без доступа влаги.

### ПРИМЕНЕНИЕ:


Монтаж дверных коробок и оконных рам без применения механических фиксаторов (без дюбелей и болтов), приклеивание и изоляция стеновых панелей, листового металла (жести) и других кровельных покрытий, строительного полуфабриката, установка подоконников, порогов, лестничных ступенек, герметизация отверстий в трубах и др.

104881	аэрозоль	400 мл	5411183003798
--------	----------	--------	---------------

# НОВЫЙ СТАНДАРТ

Монтажная пена с аппликатором

## Genius Gun



[www.soudal.by](http://www.soudal.by)



### Удобно и гениально просто!



#### Удобное применение

Выпускаешь пену одной рукой



#### Точное дозирование

Не срезаешь лишнюю пену



#### Многоразовое использование

Пену можно выпускать частично, при хранении клапан не блокируется

# Монтажные пены



## SOUDAFOAM PROFESSIONAL 60

Пистолетная монтажная пена с высокой производительностью и отличной адгезией ко многим строительным материалам. Характеризуется отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами, что было подтверждено испытаниями Института I.F.T. Rosenheim (Германия), а также высокой плотностью и превосходной стабильностью. Имеется также в специальной формуле для низких температур (до -10°C) и с системой CLICK&FIX. Супергерметичный клапан Duravalve устойчив к блокировке гарантирует максимальный выход пены на протяжении всего срока хранения (2 года).

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Монтаж и изоляция дверных коробок и оконных рам из древесины, ПВХ и алюминия, герметизация и звукоизоляция подоконников, лестниц, ставней и др. Изоляция стеновых перегородок, полов, чердаков и крыш. Заполнение и изоляция пустот в трубопроводах, элементах центрального отопления и водопроводах.

Супергерметичный клапан.  
Срок годности пены - 2 года.



113985	gun	750 мл	5411183059153
115002	gun (-10°C)	750 мл	5411183067943
106746	click	750 мл	5411183035461
115004	click (-10°C)	750 мл	5411183067950



## SOUDAFOAM MAXI 70

Пистолетная монтажная пена с повышенной производительностью (до 70 литров) и отличной адгезией ко многим строительным материалам. Характеризуется отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами, что было подтверждено испытаниями Института I.F.T. Rosenheim (Германия), а также высокой плотностью и превосходной стабильностью. Имеется также в специальной формуле для низких температур (до -10°C) и с креплением CLICK&FIX. Супергерметичный клапан Duravalve устойчив к блокировке и гарантирует максимальный выход пены на протяжении всего срока хранения (2 года).

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Монтаж и изоляция дверных коробок и оконных рам из древесины, ПВХ и алюминия, герметизация и звукоизоляция подоконников, лестниц, ставней и др. Изоляция стеновых перегородок, полов, чердаков и крыш. Заполнение и изоляция пустот в трубопроводах, элементах центрального отопления и водопроводах.

Супергерметичный клапан.  
Срок годности пены - 2 года.



113899	gun	870 мл	5411183086463
118316	gun (-10°C)	870 мл	5411183086456
117565	click	870 мл	5411183084216
117566	click (-10°C)	870 мл	5411183084223



## FLEXIFOAM

Всесезонная пистолетная монтажная пена с низким коэффициентом и отличной адгезией ко многим строительным материалам. Характеризуется отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами (создаёт акустическую изоляцию), что было подтверждено испытаниями Института I.F.T. Rosenheim (Германия), а также быстрой полимеризацией и высокой эластичностью. Пена имеет оттенок синего цвета. Класс огнестойкости В3.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Монтаж и изоляция дверных коробок и оконных рам больших габаритов, подвергающихся вибрациям либо значительным изменениям размеров, например, алюминиевый профиль. Монтаж конструкций в деревянном домостроении.

Супергерметичный клапан.  
Срок годности пены - 2 года.



118685	gun	750 мл	5411183087620
--------	-----	--------	---------------



## SOUDAFOAM MAXI АРКТИКА

Пистолетная монтажная пена с повышенной производительностью (до 70 литров) и отличной адгезией ко многим строительным материалам. Характеризуется отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Новейшая технология позволяет производить монтажные работы при температуре -25°C. Супергерметичный клапан Duravalve устойчив к блокировке и гарантирует максимальный выход пены на протяжении всего срока хранения (2 года).

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Монтаж и изоляция дверных коробок и оконных рам из древесины, ПВХ и алюминия, улучшение теплоизоляции оконных систем, звукоизоляция моторного отсека, закрепление звукоизоляционных материалов и черепицы на крышах. Заполнение и изоляция пустот в трубопроводах, элементах центрального отопления и водопроводах.

Супергерметичный клапан.  
Срок годности пены - 2 года.



112583	gun (-25°C)	870 мл	5411183048522
--------	-------------	--------	---------------



## ЖЕЛТАЯ ПИСТОЛЕТНАЯ ПЕНА

Пистолетная монтажная пена с высокой производительностью, коротким временем полимеризации и отличной адгезией ко многим строительным материалам. Обладает превосходными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Имеется также в специальной формуле для низких температур (до -10°C).

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Монтаж и изоляция дверных коробок и оконных рам из древесины, ПВХ и алюминия, герметизация и звукоизоляция подоконников, лестниц, ставней, трубопроводов, термоизоляция элементов центрального отопления, систем охлаждения, водопровода и др.

113986	gun	750 мл	5411183059160
115003	gun (-10°C)	750 мл	5411183067936



## SOUDAFOAM FR

Огнестойкая монтажная пена, созданная специально для сдерживания огня и дыма непосредственно в монтажном соединении до 229 минут, что соответствует новой европейской норме NE 1366-4 и российской норме СНИП 21-01-97. Не пропускает дым и газы. Имеется в стандартной ручной версии, с пистолетным резьбовым креплением, а также с креплением CLICK&FIX.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Для огнестойкого монтажа окон и дверей, герметизации соединений между перегородками, потолками и полами. Создает возможность совместно с огнестойкими конструкциями эвакуировать население в общественных местах, больницах, вокзалах.

119261	аэрозоль	750 мл	5411183085343
122252	gun	750 мл	5411183103306
119260	click	750 мл	5411183085350

# МАКСИМАЛЬНЫЙ ВЫХОД\*



СУПЕРГЕРМЕТИЧНЫЙ  
КЛАПАН




Получите все, что возможно!



максимальный выход из баллона в течение 2 лет



гарантия надежности клапана



подходит для стандартных пистолетов



# ТЕХНИЧЕСКИЕ АЭРОЗОЛИ

# Технические аэрозоли

## СМАЗЫВАЮЩИЕ АЭРОЗОЛИ



- Vaseline Spray** - Бесцветный технический вазелин. Не содержит кислот или силиконов.
- Silicone Spray** - Бесцветный препарат на базе силиконовых масел.
- PTFE Spray** - Тефлоновая смазка, устойчивая к воздействию температур от -50°C до +250°C.
- White Grease** - Белая смазка на базе лития и тефлона.
- Multi Spray** - Бесцветный препарат на базе минеральных масел.

134153	Vaseline Spray	400 мл	5411183148147
134154	Silicone Spray	400 мл	5411183148154
119705	PTFE Spray	400 мл	5411183090651
119706	White Grease	400 мл	5411183090668
134155	Multi Spray	400 мл	5411183148161

## СЕРВИСНЫЕ АЭРОЗОЛИ



- Zinc Spray (Mat)** - Антикоррозийный препарат с высоким содержанием цинка. Матовый.
- Alu-Zinc Spray (Shiny)** - Антикоррозийный препарат с высоким содержанием цинка и алюминия. Блестящий.
- Contact Spray** - Защитный препарат для электрических контактов и соединений.
- Degrip All** - Проникающее масло, растворяющее ржавчину и коррозию.
- Cutting Oil** - Смазывающий и охлаждающий препарат, снижающий трение.

119713	Zinc Spray (matowy)	400 мл	5411183090736
119714	Alu-Zinc Spray (potysk)	400 мл	5411183090743
119715	Contact Spray	400 мл	5411183090750
134156	Degrip All	400 мл	5411183148178
130719	Cutting Oil	400 мл	5411183135598

## ЧИСТЯЩИЕ АЭРОЗОЛИ



- Cleaner & Degreaser** - Препарат для обезжиривания поверхностей перед нанесением клеев и герметиков.
- Sealant Remover** - Препарат для смягчения и удаления силиконов.
- Adhesive Remover** - Смесь растворителей для удаления свежих клеев.
- Multi Cleaner** - Чистящая пенка. Не стекает и не оставляет разводов.
- Brake Cleaner** - Чистящее средство для тормозных колодок.

119708	Cleaner & Degreaser	400 мл	5411183090682
119709	Sealant Remover	400 мл	5411183090699
119710	Adhesive Remover	400 мл	5411183090705
119711	Multi Cleaner	400 мл	5411183090712
130717	Brake Cleaner	400 мл	5411183135581



# ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ



# Дополнительные материалы

## GUN & FOAM CLEANER



### ОЧИСТИТЕЛЬ ПУ ПЕНЫ

Очиститель в аэрозоле для удаления незатвердевшей полиуретановой пены с непористых поверхностей, а также для очистки пистолетов - как с резьбовым соединением, так и соединением CLICK&FIX. Может быть применен для обезжиривания металлических поверхностей перед использованием полиуретанов и силиконов. Содержит смесь растворителей, может реагировать с некоторыми материалами. Рекомендуется произвести тест

122716	gun	12/Коробка	500 мл	5411183115750
124180	click	12/Коробка	500 мл	5411183116917

## PU REMOVER

### УДАЛИТЕЛЬ ПУ ПЕНЫ

Препарат в форме геля для удаления остатков отвердевшей полиуретановой пены с непористых поверхностей - стекла, подоконников, алюминия, ПВХ. Содержит специально отобранную смесь растворителей и пластификаторов. Безвреден для окружающей среды.



116544	6/Коробка	100 мл	5411183041899
--------	-----------	--------	---------------

## SILICONE REMOVER

### УДАЛИТЕЛЬ СИЛИКОНА

Готовый к применению гель на основе натуральных растворителей с приятным цитрусовым запахом, предназначенный для удаления отвердевших силиконов, MS полимеров, акриловых и бутиловых масс со стекла, глазури, ламинатов, алюминия, окрашенных поверхностей и металла с покрытием.



110757	12/Коробка	100 мл	5411183078109
--------	------------	--------	---------------

## SILICON REINIGER

### ОБНОВИТЕЛЬ СИЛИКОНА

Средство для обновления силиконовых швов, удаления осадков грязи и зазоров, а также свежих остатков силикона со стекла, керамических, эмалированных и глазурированных поверхностей.



104452	банка	6/Коробка	100 мл	5411183013797
--------	-------	-----------	--------	---------------

## SWIPEX

### ОЧИЩАЮЩИЕ САЛФЕТКИ

Механически прочные, не пылящие салфетки, пропитанные специально подобранной смесью растворителей, поверхностно активных веществ и средств для ухода за руками. Предназначены для удаления свежих загрязнений силиконом, полиуретаном, MS полимерами, клеями, красками, маслами и жирами с рук, инструментов и других твердых поверхностей.



115908	банка	6/Коробка	100 шт.	5411183057548
120874	пакет	12/Коробка	20 шт.	5411183096486

## SOUDAGLATT

### ШПАТЕЛЬ

Специально профилированный шпатель из синтетического каучука для равномерного нанесения и разглаживания герметика в швах и соединениях различной ширины.




120167	36/Коробка	1 шт.	5411183035607
--------	------------	-------	---------------

# Пистолеты

## ПИСТОЛЕТ ПОД ГЕРМЕТИКИ DIY ЖЕЛТЫЙ

Ручной стандартный пистолет для нанесения клеев и герметиков в картриджах.



111072

1 шт.

5411183042896

## ПИСТОЛЕТ ПОД ГЕРМЕТИКИ PRO ЧЕРНЫЙ

Пистолет для нанесения клеев и герметиков в картриджах. Версия усиленная черная (PRO) оснащена механизмом, предохраняющим от возврата поршня и вытекания герметика.



106617

1 шт.

5411183009462

## ПИСТОЛЕТ ПОД ПЕНУ DESIGN GUN

Пистолет для нанесения профессиональной полиуретановой пены с резьбовым соединением.



103266

1 шт.

5411183037304

## ПИСТОЛЕТ ПОД ПЕНУ DESIGN CLICK

Пистолет для нанесения профессиональной полиуретановой пены в аэрозоле с запатентованным фирмой «Soudal» байонетным соединением CLICK & FIX.



106016

1 шт.

5411183037731

## ПИСТОЛЕТ ПОД ПЕНУ COMPACT GUN

Компактный пистолет из прочного пластика для нанесения полиуретановой пены в аэрозоле, оснащенной стандартной резьбой.



109953

1 шт.

5411183039643

## ПИСТОЛЕТ ПОД ПЕНУ COMPACT CLICK

Компактный пистолет из прочного пластика для нанесения полиуретановой пены в аэрозоле, оснащенной запатентованным фирмой «Soudal» байонетным соединением CLICK & FIX.



110226

1 шт.


5411183040120

# Fix ALL®



ALL you need is...  
Fix ALL®.

## FIX ALL HIGH TACK CLEAR



Особо прочный эластичный клей на основе гибридных полимеров SMX® с исключительной прочностью сцепления - до 320 кг/10 см<sup>2</sup> также на влажных поверхностях. Уникальная прозрачная формула обеспечивает невидимое прочное соединение материалов с различной текстурой, например, дерева и кирпича. Устойчив к воздействию погодных условий и ультрафиолетовому излучению. Химически нейтрален. При необходимости после отверждения его можно окрашивать (в том числе и водными красками). Может использоваться внутри и снаружи помещений.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Подходит для склеивания таких материалов как зеркало, стекло, керамика, кирпич, бетон, штукатурка, гипсокартон, сталь, цинк, алюминий, пластик, полистирол, полиуретан, дерево, ДСП, пробка. Подходит для применения в вибрирующих конструкциях, подверженных воздействию экстремальных условий.

бесцветный 130276 12/Коробка 290 мл 5411183133464

## FIX ALL FLOOR & WALL

Эластичный клей на основе гибридных полимеров в виде текучей пасты с очень высокой прочностью склеивания и отличной адгезией ко всем видам поверхностей, в том числе влажным. Не содержит растворителей или силиконов. Не обесцвечивает пористые поверхности, такие как: натуральный камень, мрамор, гранит.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Эластичное склеивание стеновых и напольных панелей, натурального камня, ковров и гибких напольных покрытий на обычных строительных поверхностях.



белый 120137 4 кг 5411183093379

Клеи-герметики Fix ALL®

# КЛЕИ

## 22А КЛЕЙ ДЛЯ ПРОБКИ

Эластичный клей в виде густой пасты на основе дисперсии пластмасс. Он характеризуется высокой прочностью склеивания и отличной адгезией к обычным строительным поверхностям. Не содержит растворителей, водостойкий и не горючий.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Приклеивание плиток и пробковой облицовки на стены или пол (также при подогреве пола). Приклеивание пробки в рулоне в качестве изолирующего слоя к пористым основаниям: камню, бетону, штукатурке, дереву (при склеивании плиток с лаком, препятствующим испарению, мы рекомендуем провести предварительное тестирование).



104456	6/Коробка	1 кг	5411183013254
107755		5 кг	5411183028777

## 69А КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТА

Быстросохнущий клей на основе синтетических смол и спиртового растворителя с высокой прочностью склеивания, обладающий хорошей адгезией к пористым основаниям.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Склеивание мозаики и паркета из дуба, хвойных и экзотических пород древесины - как сырых, так и лакированных - с пористыми поверхностями: бетон, древесина и OSB-плиты.



100066		5 кг	5411183169050
100067		13 кг	5411183869134

## ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТА PU-20PL

Двухкомпонентный полиуретановый клей предназначен для установки всех видов деревянных напольных покрытий: штучного паркета, массивной паркетной доски, двух- и трехслойной паркетной доски, мозаичного и модульного паркета, индустриального паркета. Применяется для паркетных планок без соединения, с соединением шип-паз или замковым соединением, без ограничения толщины, ширины или длины.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Приклеивание необработанных половиц, мозаики, традиционного и ламинатного паркетов из любых пород дерева, в том числе экзотических. Приклеивание отделочных материалов для пола. Склеивание длинных паркетных досок. Рекомендуется для любых пород древесины. Может применяться для приклеивания паркета без декоративно-защитного покрытия и с заводским покрытием. Рекомендуется для установки деревянных напольных покрытий на основания с подогревом.



128466		5 кг	5411183128545
128467		10 кг	5411183128569

## ГИБРИДНЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ПАРКЕТА MS-30 PLUS

Готовый к использованию, прочно эластичный клей на основе полимеров MS с очень высокой силой склеивания. Прочность приклеивания достигается уже через 3 часа. Не содержит воды, растворителей, силиконов, изоцианатов. Сверхнизкий уровень эмиссии органических веществ (ЕС1). Почти без запаха и безопасен для окружающей среды. После полимеризации может быть окрашен. После высыхания устойчив к всевозможным атмосферным воздействиям.

### ПРИМЕНЕНИЕ:

Клей предназначен для приклеивания различных видов паркета на большинство строительных оснований: бетонную стяжку, кирпич, натуральный камень, металл, стекло, керамику и большинство искусственных материалов. Подходит для приклеивания мозаики, традиционного паркета, 3-х слойного паркета из любых видов древесины, в том числе экзотических. Подходит для паркета с финишной отделкой.



124167		18 кг	5411183116832
--------	--	-------	---------------



# Таблица применения

ОКРАШИВАЕМОЕ	Применение	САНИТАРНЫЙ СИЛИКОН	НЕЙТРАЛЬНЫЙ САНИТАРНЫЙ СИЛИКОН	УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СИЛИКОН	НЕЙТРАЛЬНЫЙ СИЛИКОН	АКРИЛ - ОКРАШИВАЕМЫЙ ГЕРМЕТИК	ПАРКЕТНЫЙ ГЕРМЕТИК	КЛЕЙ 49А	FIX ALL	СИЛИКОН ДЛЯ АКВАРИУМОВ	ВЫСОКО-ТЕМПЕРАТУРНЫЙ СИЛИКОН	ГЕРМЕТИК ДЛЯ ПЕЧЕЙ	ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИК	БИТУМНЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ГЕРМЕТИК	СТРОИТЕЛЬНЫЙ БУТИЛЕНОВЫЙ ГЕРМЕТИК	WASSER STOP
<b>ВАННАЯ</b>	акриловая ванна / керамическая плитка															
	эмалированная ванна / керамическая плитка															
	керамическая раковина / керамическая плитка															
	эмалированный душевой поддон															
<b>КУХНЯ</b>	акриловый душевой поддон															
	нержавеющая сталь / стена															
	унитаз / напольная плитка															
	мойка нержавеющей, композит / керамическая плитка натуральный камень / стена (нержавеющая сталь)															
<b>ВНУТРИ</b>	пол / стена / керамическая плитка															
	оконная рама / стена															
	подоконник / стена															
	дверная коробка / стена															
	порог / пол															
	кассета штор-штрами / стена															
	лестница / стена															
	плитка / стена															
	плитка / паркетный пол															
	щели между ламинированным полом и плинтусом либо стеной															
	трещины на потолке															
	трещины в стене															
<b>СНАРУЖИ</b>	гипсокартонные плиты / углы стен															
	оконная рама, дерево, ПВХ, пастмасса / стена															
	оконная рама, дерево / стекло															
	подоконник / стена															
	дверная коробка / стена															
	порог / пол															
<b>КРОВЛЯ</b>	бетон / другие материалы															
	соединение стеклянных элементов															
	кровельный фонарь / кровля															
	ремонт протекающей кровли															
<b>ДРУГИЕ</b>	склеивание битумных листов															
	печи, камни															
	стеклянные конструкции															
	остекление теплиц															
	трубы, дымоходы															
	тепло- и звукоизоляция															



**Expert in sealants, foams and adhesives**

Импортер в РБ: **ООО «СОУДАЛ»**  
223027, Минский р-н  
д. Королев Стан,  
ул. Школьная 36Б, каб. 202  
Тел. +375 17 511 50 02, 511 50 03, 511 50 04  
[www.soudal.by](http://www.soudal.by)