



**ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
Главный государственный санитарный врач
Краснодарский край

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)


**СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации**

№ RU.23.KK.08.015.E.000948.09.17

от 18.09.2017 г.

Продукция:

Монтажная пена Profil, пистолетная пена Profil PROFIL GUNFOAM. Изготовлена в соответствии с документами: паспорт безопасности. Изготовитель (производитель): "Soudal N.V.", адрес: Everdongenlaan 18-20 B-2300 Turnhout, Belgium, Бельгия, Филиалы производителя: "SODAL MANUFACTURING SP. Z O.O.", Ul. WSPOLNA 21, 26-670 PIONKI POLAND, ПОЛЬША; "SODAL (TAICANG) INDUSTRIAL CO., LTD", XINGANG ROAD, LIUJIAGANG, FUQIAO TOWN, 215433 TAICANG CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA(Китайская Народная Республика). Получатель: "Soudal N.V.", адрес: Everdongenlaan 18-20 B-2300 Turnhout, Belgium(Бельгия).



(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Для наружных и внутренних работ, герметизации, звукоизоляции, уплотнения швов, стыков жилых, общественных, промышленных зданий и сооружений

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

экспертное заключение Северского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" № 5283/ОИ от 07.09.2017г. Протоколы № 08/18-128/АВ-17 от 28 августа 2017 г., №08/19-128/АВ-17 от 28 августа 2017 г. ФГБУ "Центр госсанэпиднадзора.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



№0346072