

МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

Научно-проектно-производственное республиканское унитарное предприятие
«СТРОЙТЕХНОРМ», Республика Беларусь, 220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 89
тел. + 375 17 317-64-65, факс. + 375 17 363-61-21, e-mail: mail@stn.by

ТЕХНИЧЕСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО

пригодности материалов и изделий
для применения в строительстве

ТС 01.6142.26

Дата регистрации «	02	»	сентября	2026	г.
Действительно до «	02	»	сентября	2027	г.
Продлено до	«	»			г.
Продлено до	«	»			г.

Настоящим техническим свидетельством удостоверяется
пригодность материалов и изделий для применения в строительстве
на территории Республики Беларусь

1. Наименование материала (изделия)

Пена полиуретановая монтажная огнестойкая пистолетная торгового
наименования «Soudal Soudafoam FR».

2. Назначение

Для устройства центрального слоя монтажного шва узлов примыканий оконных
и дверных блоков к проемам, заполнения стыков сборных ограждающих
конструкций, коммуникационных отверстий в ограждающих конструкциях,
перегородках и перекрытиях с нормируемыми пределами огнестойкости внутри
зданий и сооружений.

3. Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «СОУДАЛ ИНВЕСТМЕНТС»,
Российская Федерация, 142400, Московская область, Богородский городской
округ, город Ногинск, территория «Ногинск-Технопарк», дом 16, помещение 6.

4. Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «СОУДАЛ ИНВЕСТМЕНТС»,
Российская Федерация, 142400, Московская область, Богородский городской
округ, город Ногинск, территория «Ногинск-Технопарк», дом 16, помещение 6.

5. Техническое свидетельство выдано на основании:

протокола испытаний Центра испытаний строительной продукции Научно-проектно-производственного республиканского унитарного предприятия «СТРОЙТЕХНОРМ» (аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0494) от 20.08.2026 № 13(5)-356/26;

протокола испытаний Центра испытаний строительной продукции Научно-проектно-производственного республиканского унитарного предприятия «СТРОЙТЕХНОРМ» от 22.09.2025 № 13(4)-377/25;

отчета испытаний Испытательного центра Государственного учреждения образования «Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» (аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0042) от 28.05.2026 № 01/05/2026.

6. Техническое свидетельство действует на серийное производство.


7. Образцы отгрузки
Пример маркировки: Огнестойкая пистолетная пена «Soudal Soudafoam FR» (FIRESTOP), ТУ 20.30.22-001-01546770-2025, наименование и адрес предприятия-изготовителя: «СОУДАЛ ИНВЕСТМЕНТС», Российская Федерация, наименование и адрес импортера в Республику Беларусь: ООО «СОУДАЛ», Республика Беларусь, объем баллона и заполнение (1000 мл и 750 мл), выход пены до 45 л, 5 °C ÷ 30 °C, срок хранения (12 месяцев в оригинальной закрытой упаковке производителя в сухом и прохладном месте, в вертикальном положении), инструкцию по применению, условия безопасного хранения и применения, знаки соответствия, QR-код, манипуляционные знаки, штрих-код. На дне баллона методом струйной печати нанесены: номер партии, время и дата производства/окончание срока хранения.

Приложение 2. Указания по применению

Техническое свидетельство без обязательных приложений не действительно.

Заявитель несет ответственность за соответствие поставляемых материалов и изделий показателям качества, приведенным в приложении 1.

Руководитель уполномоченного
органа


Э.Э. Шатило
02 сентября 2026 г.



№ 0027591

РУП «Кристалл» Гомельск. зан. 0860-25